




THE TASTE OF
YOUR LIFE

BRASILMOKA



www.brasilmoka.it

Un servizio su misura per
i professionisti del caffè

Più libertà

Ti offriamo il servizio Prima Colazione in comodato d'uso gratuito: questo significa zero sorprese sui costi. Basta scegliere il prodotto che meglio risponde alle proprie esigenze e il suo costo sarà il costo del tuo servizio.



Varietà

Grazie a un'altissima varietà di attrezzature capaci di rispondere a ogni esigenza, dagli erogatori di bevande calde a quelli dedicati alle bevande fredde, scegliere il proprio prodotto sarà davvero facile.



Alta qualità

Collaboriamo con Necta del gruppo Zanussi, azienda di riferimento nazionale per i gestori che operano nel settore, e con SPM Drink system: partnership vincenti che sanno assicurarti una vera qualità.



Assistenza gratuita

I nostri tecnici, tutti specializzati e con anni di esperienza, vi garantiranno una rapida e impeccabile assistenza. Inoltre, con il servizio in Comodato d'Uso Gratuito l'assistenza ve la regaliamo noi.



Sicurezza

Ogni attrezzatura proposta rispetta le norme di sicurezza e quelle igienico alimentari: con il nostro servizio Prima Colazione potrai dare il buongiorno ai tuoi clienti senza nessun pensiero.

DAL 1966 ALL'AVANGUARDIA NELLA LAVORAZIONE DEL CAFFÈ

Un'azienda storica che guarda al futuro

Nel corso dei suoi oltre 50 anni di storia, **Brasilmoka** è sempre rimasta fedele alla propria tradizione artigianale, ma con un occhio attento alle nuove tecnologie. Oggi l'azienda guarda con fiducia alle moderne sfide del mercato internazionale. Punta sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca per rispondere alle nuove

richieste della clientela sempre più esigente, conservando però i valori che da sempre guidano l'attività: passione, competenza, affidabilità, legame con il territorio e una profonda attenzione nei confronti di ogni cliente.

La passione di Brasilmoka per la qualità

Sin dalle proprie origini **Brasilmoka** si è contraddistinta per l'innata vocazione alla qualità. La lavorazione dei chicchi di caffè è da sempre improntata alla ricerca, alla conservazione e all'esaltazione degli aromi più raffinati per garantire il gusto dell'espres-

so della migliore tradizione italiana. La gamma delle miscele è variegata per poter accontentare i diversi gusti, anche quelli dei palati più esigenti. La ricerca della qualità, per **Brasilmoka**, parte da molto lontano.

La scelta dei chicchi, il migliore punto di partenza

Brasilmoka ricerca i più elevati standard di qualità in ogni fase della filiera di produzione. La scelta della materia prima riveste pertanto un ruolo fondamentale all'interno di questo processo: l'esperienza maturata nel corso degli anni consente all'azienda di

effettuare un'accuratissima selezione dei chicchi di caffè verde. Brasilmoka sceglie con la massima attenzione tra i caffè di tutto il mondo le qualità che, lavorate secondo il metodo tradizionale, daranno vita a un prodotto unico.

La qualità di Brasilmoka è garantita





Gaggia Milano

LA RADIOSA

ESPRESSO E SOLUBILI

La Radiosa è la macchina da caffè self service per eccellenza, il design unico e accattivante esaltato da raffinati profili a LED dai colori interamente personalizzabili, permettono di conferire un aspetto sempre diverso. Vanta un'elettronica avanzata, messa in risalto tramite il touchscreen da 10". La Radiosa è dotata del sistema brevettato EvoMilk che consente di preimpostare dosi, temperatura e densità del latte.

Larghezza:	368 mm
Profondità:	586 mm
Altezza:	783 mm
Peso:	47 Kg
Voltaggio:	230-240 V / 50-60 Hz
Potenza massima assorbita:	3200 W
Capacità caldaia vapore:	0.8 lt
Capacità caldaia caffè:	0.8 lt
Capacità gruppo caffè:	Da 7 a 14 gr
Capacità contenitore caffè in grani:	1.2 Kg
Capacità contenitore solubili:	1.5 lt ciascuno

Touchscreen full-HD da 10"
Interfaccia utente personalizzabile
Profili LED
Lancia acqua calda laterale
Risparmio energetico: modalità Soft e Deep
Connessione Wi-Fi e Bluetooth integrata



Gaggia Milano

LA SOLARE

ESPRESSO E SOLUBILI

La Solare è stata progettata per riaccendere i riflettori sui momenti più importanti della tua giornata. Sin dalle prime ore del mattino, con La Solare sarà possibile offrire ai clienti bevande che uniscano il sapore del caffè in grani alla cremosità del latte fresco. Senza dimenticare delle esigenze delle singole location e del loro personale, dalle caffetterie alle pasticcerie, dalle catene del settore food al mondo dell'hotellerie.

Larghezza:	368 mm
Profondità:	586 mm
Altezza:	783 mm
Peso:	47 Kg
Voltaggio:	230-240 V / 50-60 Hz
Potenza massima assorbita:	3200 W
Capacità caldaia vapore:	0.8 lt
Capacità caldaia caffè:	0.8 lt
Capacità gruppo caffè:	Da 7 a 14 gr
Capacità contenitore caffè in grani:	1.2 Kg
Capacità contenitore solubili:	1.5 lt ciascuno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vano erogazione con illuminazione LED
Lancia acqua calda laterale
Touchscreen da 7"
Risparmio energetico: modalità Soft e Deep
Connessione Wi-Fi e Bluetooth integrata
Versione specifica con lancia vapore laterale



Gaggia Milano

LA BRILLANTE

ESPRESSO E SOLUBILI

La linea di design è stata completamente rinnovata, per dare vita a un modello che conquista al primo sguardo con il suo stile contemporaneo e minimalista. Concepita per spiccare tra i principali attori del settore Horeca, La Brillante è stata studiata nei minimi dettagli per lasciare un segno forte e duraturo nel mercato, dare un valore aggiunto all'esperienza del caffè ed esaltare la qualità in tazza.

Larghezza:	310 mm
Profondità:	570 mm
Altezza:	630 mm
Peso:	29 Kg
Voltaggio:	230-240 V / 50-60 Hz
Potenza massima assorbita:	1900 W
Capacità caldaia vapore:	0.5 lt
Capacità caldaia caffè:	0.5 lt
Capacità gruppo caffè:	Da 7 a 14 gr
Capacità contenitore caffè in grani:	0.6 Kg
Capacità contenitore solubili:	fino a 0.9 lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profili LED
Touchscreen da 7"
Interfaccia utente con modalità Self-Service o Barista
Ampio vano erogazione con illuminazione LED
Lancia acqua calda laterale
Risparmio energetico: modalità Soft e Deep
Connessione Wi-Fi e Bluetooth integrata



Necta

KOMETA

ESPRESSO E SOLUBILI

Interfaccia touch da 7" progettata per offrire un'esperienza utente eccezionale e la cura di ogni minimo dettaglio. Kometa, la nuova superautomatica Necta creata per farsi notare anche nelle location più raffinate e capace di spingersi, con la sua maneggevolezza e praticità d'uso, oltre i confini del mondo HoReCa, per approdare felicemente in uffici e spazi di rappresentanza.

Versione:	ES + 1 IN
Interfaccia Utente:	Touchscreen 7 pollici
Num selezioni:	Fino a 8 selezioni per schermata
Num contenitori:	2
Num mixer:	1
Gruppo Caffè:	Z4000 (8, 14 o 16 gr)
Num caldaie:	1
Altezza:	629 mm
Larghezza:	308 mm
Profondità:	570 mm
Peso:	29 kg

Voltaggio:	230-240 V
Frequenza:	50-60 Hz
Capacità caffè in grani:	0.6 kg (fino a 1.1 kg opzionale)
Contenitore Solubili:	0.9 lt
Altezza area erogazione:	16 cm
Potenza assorbita:	1900 W



Necta

KALEA PLUS

DOPPIO ESPRESSO E LATTE FRESCO

Kalea Plus garantisce prestazioni elevate, alta qualità e immediatezza di utilizzo. Con KALEA PLUS, gustare bevande a base di caffè in grani e latte fresco non è mai stato così facile. L'applicazione di tecnologie innovative, abbinate alla tradizione e alla cultura del caffè espresso all'italiana, permettono risultati impareggiabili anche per i palati più esigenti: un piacere unico, sorso dopo sorso.

Versione:	Doppio Espresso
Interfaccia Utente:	Touch screen capacitivo da 7"
Num selezioni:	Fino a 10 selezioni per schermata
Num contenitori:	3
Gruppo Caffè:	Espresso Z4000
Altezza:	780 mm (con campana caffè)
Larghezza:	360 mm
Profondità:	600 mm
Profondità porta aperta:	600 mm
Peso:	Circa 47 kg
Voltaggio:	220/240 V

Frequenza:	50/60 Hz
Latte fresco:	Sì
Display:	Touch screen capacitivo da 7"
Lancia vapore:	Come opzione
Acqua calda laterale:	Sì
Cappuccinatore automatico:	Sì
Capacità caffè in grani:	1.2 kg x 2
Contenitore Solubili:	1.5 Lt x 2
Produzione oraria:	120 tazze/ora
Altezza area erogazione:	Da 80 a 180 mm
Potenza assorbita:	3100 W



Necta

KREA TOUCH

ESPRESSO

Un design accattivante, luci decorative, cornici cromate, superfici nere lucide e performance senza paragoni fanno di Krea Touch la soluzione ideale per la vostra pausa caffè. L'ampio Touch screen e l'interfaccia user friendly permettono di scegliere tra un alto numero di selezioni, di gestire in modo flessibile e personalizzato le ricette.

Versione:	Espresso
Interfaccia Utente:	Touch screen capacitivo da 7"
Num selezioni:	Fino a 10 selezioni per schermata
Num contenitori:	4
Gruppo Caffè:	Espresso Z4000
Altezza:	750 mm (con campana caffè)
Larghezza:	410 mm
Profondità:	574 mm
Profondità porta aperta:	855 mm
Peso:	41 kg
Voltaggio:	220/240 V

Frequenza:	50/60 Hz
Latte fresco:	No
Display:	Display grafico
Lancia vapore:	No
Acqua calda laterale:	No
Cappuccinatore automatico:	No
Capacità caffè in grani:	1.2 kg
Contenitore Solubili:	0.7 kg latte + 1.5 kg cioccolato
Produzione oraria:	Fino a 90 espresso
Altezza area erogazione:	140 mm
Potenza assorbita:	1950 W



Spinel

JASMINE



Capsule FAP

MACCHINA A CAPSULE

Potenza assorbita:	gruppo caffè 700W cad gruppo vapore 1300W pieno carico 2700W (con caldaia da 5,0 litri) gruppo caffè 700W cad gruppo vapore 2100W pieno carico 3500W
Alimentazione:	230V/50Hz - 220V/60Hz
Controllo termico:	termostato fisso 98°
Optional:	termostato elettronico
Caffè erogabili:	2/3 (solo Jasmine)
Capacità serbatoio:	5,0 litri - allaccio a rete idrica (opzionale)

Capacità caldaia:	2,0 litri (per acqua calda e vapore)
Optional:	5,0 litri (per acqua calda e vapore)
Peso (Kg):	40
Dimensioni (LxPxH) mm:	590x480x490
Comandi erogazione caffè:	con interruttore
Optional:	dosatore volumetrico
Colori:	beige perlato - Optional: inox
Erogazione vapore e acqua:	lance a snodo in acciaio inox antiscottatura
Accensione gruppi:	indipendente
Vaschette raccogli-gocce:	2 indipendenti
Resistenze scaldacqua:	1 opzionale



Spinel

JESSICA



Cialde da
7 e 14 grammi

MACCHINA A CIALDE

Potenza assorbita:	gruppo caffè 700W cad gruppo vapore 1300W pieno carico 2700W (con caldaia da 5,0 litri) gruppo caffè 700W cad gruppo vapore 2100W pieno carico 3500W
Alimentazione:	230V/50Hz - 220V/60Hz
Controllo termico:	termostato fisso 104°
Optional:	termostato elettronico
Caffè erogabili:	2/3 (solo Jessica)
Capacità serbatoio:	5,0 litri - allaccio a rete idrica (opzionale)

Capacità caldaia:	2,0 litri (per acqua calda e vapore)
Optional:	5,0 litri (per acqua calda e vapore)
Peso (Kg):	40
Dimensioni (LxPxH) mm:	590x480x490
Comandi erogazione caffè:	con interruttore
Optional:	dosatore volumetrico
Colori:	beige perlato - Optional: inox
Erogazione vapore e acqua:	lance a snodo in acciaio inox antiscottatura
Accensione gruppi:	indipendente
Vaschette raccogli-gocce:	2 indipendenti
Resistenze scaldatozze:	1 opzionale



Rancilio

CLASSE 5

MACCHINA DA CAFFÈ

Caratteristiche Tecniche:

Portafiltro ergonomico

Luci led

Lavaggio automatico

Dimensioni (LxPxH) mm: 771x539x520 mm

Peso: 74 kg

Caldaia principale: 11 litri

Alimentazione elettrica: 208/220-240V~, 60Hz 2900 W

Alimentazione acqua: attacco diretto alla rete idrica

Livello di rumorosità: < 70 db



Rancilio

CLASSE 7 USB

MACCHINA DA CAFFÈ

Caratteristiche Tecniche:

Display digitale
 Portafiltro ergonomico
 Luci led
 Luci RGB
 Auto on-off
 Easy clean

Dimensioni (LxPxH) mm:	770x540x520 mm
Peso:	74 kg
Caldaia principale:	16 litri
Alimentazione elettrica:	208/220-240V~, 60Hz 2900 W
Alimentazione acqua:	attacco diretto alla rete idrica
Livello di rumorosità:	< 70 db



Rancilio

CLASSE 20 ASB

MACCHINA DA CAFFÈ

Caratteristiche Tecniche:

Advanced steady brew
 Multi-boiler system
 Interfaccia touchscreen
 X-tea
 C-lever
 Lance vapore anti-ustione
 Display digitale (per ogni gruppo)
 Portafiltro ergonomico in ottone
 Scaldatazze (con sonda di temperatura) + abm
 Accensione e spegnimento programmati
 Grid system
 Lavaggio automatico
 Diagnostica avanzata

Dimensioni (LxPxH) mm:	1015x568x550mm
Peso:	85 kg
Caldaia principale:	16 litri
Alimentazione elettrica:	220-240 v, 50-60 hz
Alimentazione acqua:	attacco diretto alla rete idrica
Livello di rumorosità:	< 70 db



Rancilio Specialty

RS1

MACCHINA DA CAFFÈ

Caratteristiche Tecniche:

Dosaggio automatico
 Tecnologia Advanced Temperature Profiling
 Preinfusione e post-infusione
 Lancia vapore con cool touch
 Grouphead display
 Touchscreen 4.3"
 Display digitale
 Luci LED
 Portafiltro ergonomico acciaio inox
 Lavaggio automatico

Dimensioni (LxPxH) mm:	1084x600x463 mm
Peso:	110 kg
Caldaia principale:	16 litri
Alimentazione elettrica:	220-240 V~ 50-60 Hz 6750W
Alimentazione acqua:	attacco fisso



Rancilio

KRYO ELITE 65 OD

MACINADOSATORE

Dimensioni (LxPxH) mm:	222x579x356 mm
Peso:	14 kg
Regolazione Grinder:	manuale
Uscita media (espresso):	4.5 g/s
Diametro macine:	64 mm
Materiale macine:	Acciaio
Regolazione macinazione:	manuale
Dosi:	3 programmabili
Consegna:	pannello controllo e portafiltro

Impostazione della dose:	digital dose
Tramoggia:	autoportante
Capacità tramoggia:	1.3 kg
Pulizia:	tecnologia anti statica
Vassoio per fondi:	removibile
Potenza:	110 V~, 60 Hz 450W 220-240 V~, 50-60 Hz 450W
Motor Speed:	1350 rpm



Fiorenzato

F71 EK XGI

MACINADOSATORE

Regolazione delle dosi:	in grammi
Regolazione macinatura:	continua
Verniciatura:	standard
Forcella:	regolabile, con appoggio
Potenza:	850 watt
Tipo di macine:	coniche

Diametro macine:	Ø 71 mm
Giri macine:	300/min (50 Hz) - 300/min (60 Hz)
Capacità campana:	1,5 kg
Peso netto:	25 kg
Dimensioni (LxPxH) mm:	255x700x310
Disponibile in vari colori	

Tazze e accessori

La linea di accessori Brasilmoka comprende portatovaglioli, lattiera e tazze in vetro e in ceramica di alta qualità concepite per valorizzare al meglio il gusto e l'aroma del caffè.





SPM

GH2

DISTRIBUTORE ORZO/GINSENG

Caratteristiche Tecniche:

Pannello frontale retroilluminato

Adatto per orzo, ginseng, cioccolata, guaranà, tè, tisane e infusi

Fino a 2 gusti, con opzione tazza piccola o grande

Menù multilingue

Dispositivo interno aspira vapore

Sportello scorrevole per il riempimento del serbatoio dell'acqua

Filtro anticalcare interno

Contenitori estraibili per una pratica gestione

Alimentazione:	220-240 V / 1 ph / 50 Hz
Potenza installata max:	1.25 kW
Consumo di corrente:	6.4 Amps
Tipo di spina:	CE-SCHUKO
Dimensioni (LxPxH) mm:	212x450x495
Peso:	15 kg
Gusti:	2
Capacità contenitore polveri:	0.5 kg
Capacità serbatoio acqua:	2.4 lt
Pannello frontale:	retroilluminato
Selezioni:	Tazza grande/Tazza piccola



SPM

SP

MACCHINA PER SORBETTI E CREME FREDDI

Caratteristiche Tecniche:

Sistema di arresto di sicurezza

Controllo ibrido della consistenza

Controllo anche in modalità "defrost"

Adatto per creme fredde, sorbetti e altre specialità frozen.

Vasca coibentata I-Tank della capacità di 5 litri di prodotto finito

Nuova vite per regolare la consistenza del prodotto

Gas refrigerante R290 di serie

Tensione di alimentazione: 220-240 V / 1 ph / 50 Hz

Potenza installata max: 0.28 kW

Consumo di corrente: 2.1 Amps

Tipo di spina: CE-SCHUKO

Numero di vasche: 1

Capacità vasca: 5 lt

Dimensioni (LxPxH) mm: 262x427x612

Peso netto: 28 kg

Sistema di raffreddamento: Aria

Gas refrigerante: R290



SPM

LOLA

CIOCCOLATIERA DA 3 E 5 LITRI

Caratteristiche Tecniche:

Adatta per cioccolata calda, latte, tè, zuppe, bevande alcoliche

Piccolo ingombro

Vasca estraibile

Display segna-gusto

Omogenea distribuzione della temperatura

Sistema di mescolamento anti depositarso

Rubinetto verticale user-friendly, facile da smontare e pulire

Alimentazione:	220-240 V / 1 ph / 50 Hz
Potenza installata max:	0.85 kW
Consumo di corrente:	3.7 Amps
Tipo di spina:	CE-SCHUKO
Dimensioni (LxPxH) mm:	233x281x436
Peso:	5.2 kg
Numero di vasche:	1
Capacità vasca	3 e 5 lt
Temperatura massima:	90° C

I nostri caffè

Fatti consigliare da Brasilmoka nella scelta della miscela più adatta al tuo locale e scopri l'offerta completa dei prodotti dedicati all'ho.re.ca.



MISCELE DI QUALITÀ

Scegli una miscela di qualità per fare la differenza. Un buon espresso valorizza l'intera offerta della tua caffetteria e fidelizza la clientela. Le miscele in grani di Brasilmoka sono state create appositamente per il mondo professionale del bar e sono sinonimo di espresso di qualità. Il piacere dell'espresso al bar non è mai stato così intenso ed unico grazie al sistema di macinatura on demand che esalta al massimo tutta la fragranza e l'aroma del caffè.

ASSISTENZA TECNICA

Il nostro centro dispone di un servizio di assistenza con tecnici altamente qualificati: dall'installazione della macchina e del macinadosatore presso il tuo locale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Non solo caffè

Disponiamo anche di una vasta gamma di prodotti dedicati all'ho.re.ca., tra cui cioccolato, orzo e ginseng.





SGL

SMARTY



Capsule FAP
Compatibili Nespresso

MACCHINA A CAPSULE ROOM SERVICE

Smarty è la nuova macchina a capsule di SGL. Smarty presenta la compattezza, la versatilità e la facilità d'uso da sempre apprezzate nella categoria, racchiudendole in una nuova estetica moderna ed accattivante. Su richiesta può essere disponibile anche in più versioni colore. L'interfaccia utente è dedicata per le due versioni, con dosaggio caffè manuale o automatico.

Smarty è compatibile con i formati di capsula più conosciuti.

Dimensioni (l x h x p):	112 x 250 x 378 mm
Peso:	3,75 kg
Colore:	bianco
Alimentazione:	230 V/50 Hz
Potenza assorbita:	1050 W
Caldaia:	monocircuito
Espulsione capsule:	semiautomatica
Dose caffè:	manuale o dosata
Griglia poggiategge:	regolabile - h 69-91 mm
Numero selezioni dirette:	1 (manuale) - 2 (dosata)
Capacità contenitore acqua:	0,6 l
Capacità contenitore capsule esauste:	8
Capacità cassetto raccogliocce:	0,5 l

Monoporzionati



FAP

Confezione 50 pz

Biolife, Gold, Decaffeinato.

Confezione 50 pz

Ginseng, Orzo, The al limone.

Confezione 100 pz

Gold.



CIALDE

Confezione 100 pz

100% Arabica, Gold,
Gold bidose.

COMPATIBILI
NESPRESSO

Confezione da 50 pz

Biolife, Intenso, Cremaroma,
Decaffeinato.

CAMURRI

BOLLITORE CAFFÈ

La Macchina per caffè TERMORAPID permette di ottenere in breve tempo un ottimo caffè e/o the. Permette di conservare la bevanda a temperatura costante per tutto il tempo desiderato mediante regolazione termostatica della temperatura.



BOLERO TURBO

MACCHINA PER BEVANDE SOLUBILI

Dotata di 4 contenitori per diverse combinazioni di bevande, in base agli ingredienti solubili scelti, e un erogatore separato per acqua calda, per tè o tisane. Eroga in pochi secondi bevande istantanee, particolarmente indicata per la produzione di caraffe, grazie alla caldaia da 8 litri.

Ideale per comunità, case di riposo, ospedali.



EROGATORI ACQUA





Kreatek

KEILA JUICE

DISTRIBUTORE DI BEVANDE FREDDE

Keila Juice by Kreatek è la Macchina per succhi di frutta ideale per la sala colazioni. Progettato con un elevato standard di erogazione, questo sistema offre un utilizzo semplice e confortevole, diventando l'ideale per alberghi, ristoranti e mense che cercano di offrire ai propri clienti una gamma di bevande di alta qualità. Keila Juice utilizza concentrati di frutta di prima qualità. Bag-in-box da 4 Kg.

Tipologia:	Soprabanco
Materiale:	Acciaio inox + Abs
Potenza:	1/3 HP
Capacità refrigerante:	342W
Potenza assorbita:	344W
Tensione e frequenza:	220-240V - 50/60Hz
Litri erogati:	60 LT/H
Gas refrigerante:	R290
Temperatura bevanda:	4/6°C

Velocità erogazione:	2L/Min.
Vie erogazione succhi:	4
Vie erogazione acqua:	2
Capacità carbonatore:	0,80 LT
Pompa carbonazione:	100 LT/H
Tipologia raffreddamento:	Continuo
Misure:	H700xL380xP620mm
Peso:	63 Kg

BRASILMOKA

THE TASTE OF
YOUR LIFE

Brasil Moka S.r.l.
Via Nazionale, 42
23030 Villa di Tirano (SO)

Tel. +39 0342 795027
WhatsApp +39 349 9768335
commerciale@brasilmoka.it



brasilmokaofficial

www.brasilmoka.it